


Petunia

Petunia ×hybrida hort. ex E. Vilm.



Ball

As Petunias da linha premium Garden Stars destacam-se pelo alto poder ornamental, cores vibrantes e excelente resistência ao clima tropical. As séries Sureshot e Famous Sky são ideais para cultivo em vasos, cuias pendentes, além de maciços e canteiros. Podem ser cultivadas em potes do tamanho 14 ao 30, bem como em cuias de variados tamanhos.



SureShot Blueberries & Cream



**SureShot
Blueberries &
Cream**




**SureShot
Dark Blue**



**SureShot
Pink Vein**



**SureShot
Raspberry
Cheesecake**



**Famous
Pink Sky**

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Petunia

Guia básico de cultivo.

Ball

Petunia xhybrida hort. ex E. Vilm.

Estação:

- Transplante da semana 1 a 52 (ano todo).

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs.
- Evitar exposição à luz solar direta.
- Evitar temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Ø14 cm - 1 plantas por vaso - 1 pinch.
- Ø21 a 26 cm - 3 plantas por vaso - 1 pinch.
- Plantas podem ser conduzidas sem pinch fazendo a remoção das primeiras flores promovendo o crescimento vegetativo.

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem.
- **PH** ideal: 5,8 a 6,2.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 15°C e 30°C.
- **Evitar** temperaturas extremas.

Infraestrutura:

- **Plástico** difusor ou transparente.
- **Sombreamento** com sombrite ou tela aluminizada em situações de temperaturas extremas.

Ciclo de produção:

- Ø 14 cm – 7 a 8 semanas.
- Ø 21 e 26 cm – 12 a 14 semanas.

Adubação:

- **EC** 1,5 a 2,0 mS/cm.
- **NPK** 17-10-17 ou 20-10-20 (com micronutriente).

Irrigação:

- **Manter** boa umidade do substrato sem encharcar.
- **Preferir** regas pela manhã para reduzir risco de doenças.

Pragas:

- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*).
- Mosca-minadora (*Liriomyza huidobrensis*).
- Pulgões (*Aphis* sp., *Myzus* sp. e *Brevicoryne* sp.).
- Tripes (*Thrips* sp. e *Frankliniella* sp.).

Doenças:

- Mildio (*Pseudoperonospora* sp., *Peronospora* sp. e *Plasmopara* sp.).
- Mofo cinzento (*Botrytis* sp.)
- Oídio (*Erysiphe* sp., *Sphaerotheca* sp. e *Oidium* sp.).
- Podridão das raízes (*Pythium* sp.)
- Podridão radicular (*Rhizoctonia* sp.)

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.