


Asparagus Fuzzy Fern

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop



Ball

O Asparagus FuzzyFern™ Frizz é uma planta ligeiramente lenhosa, com ramagem vertical e pendente que pode atingir até 1 metro de comprimento, trazendo textura e movimento únicos. Suas folhas verdes escuras em forma de agulha são perfeitas para compor vasos mistos, cuias pendentes e paisagismo. Uma variedade extremamente versátil e resistente, que tolera tanto o sol quanto a sombra, garantindo beleza duradoura em ambientes internos e externos.




A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Asparagus

Guia básico de cultivo.

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop



Ball

Estação:

- Ano todo (semana 1 a 52).

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- **Ø10-11 cm** (Pote 11/Quart) - 1 planta por vaso - Sem pinch.
- **Ø15 cm** (Pote 15) - 1 a 2 plantas por vaso - Sem pinch.
- **Cuia 25-30 cm** (Basket) - 3 a 5 plantas por vaso - Sem pinch.
- **Pinch:** Não recomendado. A poda mecânica pode prejudicar a forma natural da planta.

Substrato:

- **Características:** Bem drenado e aerado.
- **pH ideal:** 5.8 a 6.2.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 18°C e 24°C (Dia) e 16°C a 18°C (Noite).
- **Evitar** temperaturas abaixo de 13°C para manter o crescimento ativo. Embora tolere frio moderado, o desenvolvimento para.

Iluminação:

- Sol Parcial a Meia Sombra e Sombra.
- **Diferencial:** Adapta-se bem a interiores (com boa luz) e áreas externas protegidas.

Adubação:

- **EC** 1.5 a 2.0 mS/cm (Exigência moderada a alta).
- **Fórmula:** NPK 20-10-20 ou 15-5-15 alternados.
- **Atenção:** Se as folhas ficarem verde-pálidas, geralmente indica falta de Nitrogênio ou fertilização insuficiente.

Controle de crescimento e manejo:

- **Hábito:** Pendente/Arbustivo.
- **PGR:** Não responde significativamente a reguladores de crescimento. O controle é feito pelo manejo de água e espaçamento.

Pragas:

- Cochonilhas (*Pseudococcidae*)
- Pulgões (*Aphis* spp.)
- Tripes (*Thrips* spp.)

Doenças:

- Mancha Foliar (*Cercospora* spp.)
- Podridão da Coroa/Raiz (*Pythium* spp. e *Rhizoctonia* spp.)

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.