

Dieffenbachia

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott var.

Ball

A linha de produtos Ball Greens apresenta 4 cultivares de Dieffenbachia com cores verdes sólidas e vibrantes. Suas belas folhas estampadas e seus diferentes nuances de verde vão deixar seu espaço muito mais atraente e tropical.

Possui tolerância ao calor e as altas temperaturas do verão. Ideal para uso em ambientes internos, varandas ou espaços iluminados e abrigados, não sendo indicado o cultivo a sol pleno. podem ser cultivadas do pote 11 ao 30.




A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Diefenbachia

Guia básico de cultivo.

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott var.



Ball

Estação:

- **Plantio:** Ano todo (Cultivo protegido/Estufa tropical).
- **Ciclo:** Perene.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- **Densidade:**
- Ø 11 ao 15 - 1 planta por vaso - Sem pinch.
- Ø20 ao 25 - 2 a 3 plantas por vaso (para maior volume) - Sem pinch.
- **Pinch:** Não necessário (O perfilhamento é basal e natural; pode ser estimulado quimicamente, mas não mecanicamente).

Substrato:

- **Características:** Alta porosidade e aeração (mistura de turfa com casca de pinus ou perlita).
- **pH ideal:** 6.0 a 6.5 (Evitar pH muito baixo para não disponibilizar micronutrientes em excesso).

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 18°C e 29°C.
- **Evitar** temperaturas abaixo de 13°C (Queda de folhas e necrose) e acima de 35°C (Estresse térmico).
- **Inverno:** proteger as plantas de corrente de ar gelado (pode queimar as folhas).

Iluminação:

- **Sombra / Meia Sombra** (80% de sombreamento ou aprox. 2.500 f.c. / 27.000 Lux).
- **Atenção:** Sol direto causa queima severa das folhas (Branqueamento).

Adubação:

- **EC:** 1.0 a 2.0 dS/m.
- **Fórmula:** NPK na proporção 3-1-2 (Ex: NPK 24-8-16 ou similar rico em Nitrogênio) ou NPK 20-10-20 balanceado.
- **Frequência:** Manter nutrição constante para garantir a coloração vibrante das folhas.

Controle de crescimento:

- **Hábito:** Ereto e entouceirado.
- **PGR:** Geralmente não necessário. O controle é feito pelo tamanho do vaso e espaçamento.

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus urticae* e *Steneotarsonemus* spp.).
- Cochonilhas (*Pseudococcidae* spp.).
- Tripes (*Thrips* spp.).

Doenças:

- Antracnose (*Colletotrichum* spp.).
- Bacteriose / Podridão Mole (*Erwinia* spp. *Pectobacterium* spp.).
- Mancha bacteriana (*Xanthomonas* spp.)
- Podridão do colo (*Fusarium solani*).
- Virus Mosaico (DsMV).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.