

GERBERA COLORBLOOM MIX

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Ball

A série ColorBloom mantém-se impecável e compacta, permitindo que suas flores vibrantes se destaquem. Com floração precoce, chega ao mercado cerca de 10 dias mais rápido que a concorrência. Desenvolvida especialmente para o varejo de potes de 11 cm, é a série mais uniforme disponível. Ideal para compradores iniciantes, suas cores não desbotam sob alta luminosidade, oferecendo um cuidado fácil e excelente performance em ambientes internos e externos.



A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

GERBERA COLORBLOOM MIX

Guia básico de cultivo.
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Ball

Estação:

- **Ano Todo.**
- **Ciclo:** 6 a 10 semanas

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs;
- Evitar exposição à luz solar direta;
- Evitar temperaturas extremas.

Tamanho de pote e pinch:

- **Pinch:** não é recomendado. Pratica-se no lugar o desbaste floral para maior número de flor.
- **Potes Ø11, 12:** 1 muda por pote.
- **Espaçamento:** 20 a 25 cm (espaçar quando as folhas começarem a se tocar).

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem;
- **PH ideal:** 5,5 e 6,0.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 19 a 20°C durante o dia e de 17°C a 19°C pela noite.

Controle de Crescimento (PGR):

- A série ColorBloom requer pouco ou nenhum uso de regulador de crescimento devido à sua genética compacta.

Iluminação:

- **Exposição:** Meia-sombra (no inverno pode-se produzir a sol pleno).
- **Fotoperíodo:** Planta de dia curto facultativo.

Adubação:

- **EC** 0.5 a 1.0 mS/cm;
- **Dosagem:** 100 q 175 ppm de Nitrogênio.
- **Manejo Específico:** Reduza o Nitrogênio na mistura de fertilizantes a partir do estágio de iniciação dos botões até a floração, garantindo um melhor controle do crescimento da planta.

Irrigação:

- **Temperatura da Água:** Não irrigue com água fria. Utilize água com temperatura mínima de 16°C.
- **Riscos:** A irrigação com água fria causa folhas deformadas e atrapalha o desenvolvimento da planta.

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychidae* sp.)
- Lagarta Minadora (*Liriomyza* spp.)
- Mosca-branca (*Aleyrodidae* sp.)
- Tripes (*Thysanoptera* sp.)

Doenças:

- Podridão da coroa (*Phytophthora* spp. / *Rhizoctonia solani*.)
- Botrytis (*Botrytis cinerea*).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.