


Impatiens Bounce

Impatiens x hybrida



Ball

A série Bounce oferece cores sólidas e vibrantes. Composta por variedades vigorosas com grande ramificação e floração rápida, é a melhor opção para jardins de meia-sombra e pleno sol. Ideal para composições paisagísticas, floreiras ou vasos de destaque. Espetacular recuperação após murchamento e resistência ao míldio. Pode ser cultivado do pote 11 ao 15.




Bounce Violet



Bounce Bright Coral



Bounce White



Violet



Bright Coral



Cherry



White



Pink Flame

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Impatiens Bounce

Guia básico de cultivo.

Impatiens x hybrida

Ball

Estação:

- Primavera, Verão e Outono.
- **Ciclo:** 6 a 8 semanas (Pote 11-13) ou 8 a 10 semanas (Pote 15) após transplante.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Ø11-13 cm (Pote 11 a 13) - 1 planta por vaso - Sem pinch.
- Ø15 cm (Pote 15) - 1 planta por vaso - Sem pinch.
- Cuias 25-30 cm - 3 a 4 plantas por vaso - Sem pinch.
- **Pinch:** Não recomendado (A planta ramifica naturalmente).

Substrato:

- **Características:** Bem drenado.
- **pH ideal:** 6.2 a 6.5.
- **Atenção:** Manter pH acima de 6.0 é crítico para evitar toxicidade de Ferro e Manganês (manchas nas folhas).

Temperatura:

- **Temperatura ideal:** entre 20°C e 26°C (Dia) e 13°C a 18°C (Noite).
- **Manejo:** Temperaturas matinais mais frias ("Cool Morning") melhoram a qualidade e hábito da planta.

Iluminação:

- **Meia Sombra / Sol Parcial.**
- **Diferencial:** Tolera níveis de luz mais altos que a *Impatiens walleriana* comum, desde que bem irrigada.

Adubação:

- **EC** 1,4 a 1,8 mS/cm.
- **Fórmula:** NPK 15-5-15 ou 20-10-20 (Balanceado).
- **Nitrogênio:** 100 a 150 ppm N. Evitar excessos para não prejudicar a floração.

Controle de crescimento:

- **Hábito:** Montículo vigoroso e bem ramificado.
- **PGR:** Se necessário, aplicar. O controle hídrico (cultivar levemente seco) também ajuda a segurar o porte.

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus* spp.)
- Pulgões (*Aphis* spp.)
- Tripes (*Frankliniella occidentalis* e *Thrips* spp.)

Doenças:

- Botrytis / Mofo Cinzento (*Botrytis cinerea*)
- Míldio (*Plasmopara obducens*)
- Podridão de Raiz (*Pythium* spp.)
- Vírus (INSV - *Impatiens Necrotic Spot Virus*)

Dicas:

- A Bounce™ é a melhor opção para substituir a *Impatiens walleriana* comum em áreas com histórico de Míldio.

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.