


Coleus Wizard

Coleus hybridus hort. ex Cobeau



Ball

A série Wizard é a referência de mercado para produção em packs e potes pequenos. Especialmente selecionada para ambientes de Sombra e Meia-Sombra, esta linha destaca-se pelo hábito compacto e excelente ramificação basal, dispensando a necessidade de pinch para formar a planta. Com folhas de tamanho médio e extrema uniformidade entre as cores, a Wizard é a escolha inteligente para quem busca produção descomplicada.



Wizard Mix




Wizard Mix



Wizard Mix

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.



Estação:

- **Transplante** da semana 1 até a semana 52.
- **Ciclo:**
- Ø10 cm: 4 a 5 semanas.
- Ø15 cm : 5 a 6 semanas.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- **Ø11 a 15 cm:** 1 planta por vaso.
- **Cuia:** até 3 plantas por vaso.
- **Garden (caixaria):** 1 muda por "saquinho" em caixa com 15 mudas.
- **Pinch:** Não necessário.

Substrato:

- **Características:** Bem drenado.
- **pH ideal:** 5.8 a 6.2.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 22°C e 24°C.
- **Atenção:** Temperaturas noturnas mais frescas ajudam a manter a planta compacta, mas nunca abaixo de 13°C (risco de dano por frio).

Iluminação:

- **Sombra e meia-Sombra.**
- **Atenção:** Baixa luminosidade causa estiolamento. Manter boa luz difusa para realçar as cores sem queimar as folhas.

Adubação:

- **EC:** 1.5 a 2.0 mS/m.
- **Fórmula:** Balanceada. 175 a 225 ppm de Nitrogênio.

Controle de crescimento:

- **PGR:** Geralmente não necessário se cultivado com boa luz.

Pragas:

- Cochonilhas (*Planococcus* spp.)
- Fungus Gnats (*Bradysia* spp.)
- Mosca-branca (*Bemisia* spp.)
- Pulgões (*Aphis* spp.).

Doenças:

- Alternaria (*Alternaria* spp.) - Manchas foliares.
- Botrytis (*Botrytis cinerea*) - Mofo cinzento.
- Mildio (*Pseudoperonospora* sp., *Peronospora* sp. e *Plasmopara* sp.).
- Verticillium (*Verticillium* spp.) - Murcha vascular.

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.