





Petunia E3 Easy Wave Ball

Petunia atkinsiana (Sweet) D. Don ex W. H. Baxter = *Petunia*
×hybrida hort. ex E. Vilm.

A série E3 Easy Wave® representa a evolução da linha Easy Wave, possui floração mais precoce e vigor mais uniforme. Oferece produção simplificada e excelente qualidade de prateleira por um período mais longo. Mantém o alto poder ornamental com hábito prostrado, ideal para cestos suspensos, vasos e paisagismo.



A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Petunia E3 Easy Wave Ball

Guia básico de cultivo.

Petunia atkinsiana (Sweet) D. Don ex W. H. Baxter = *Petunia xhybrida hort.* ex E. Vilm.

Estação e Ciclo:

- **Transplante:** semana 1 a 52 (ano todo).
- **Ciclo de Produção:**
 - Ø 14 cm – 7 a 8 semanas.
 - Ø 21 e 26 cm – 12 a 14 semanas.

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs.
- Evitar exposição à luz solar direta.
- Evitar temperaturas extremas.

Tamanho de Pote e Pinch:

- **Ø10 cm** - 1 plantas por vaso - 1 pinch.
- **Ø25 cm** - 3 a 4 plantas por vaso - 1 pinch.
- **Espaçamento Final Recomendado:** 25 a 38 cm entre plantas.
- Plantas podem ser conduzidas sem pinch fazendo a remoção das primeiras flores.

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem.
- **pH ideal:** 5,5 a 6,2.

Temperatura:

- **Sol Pleno e Meia Sombra**
- **Temperatura:** Durante o dia: entre 16 °C e 24 °C e durante a noite: entre 14 °C e 18 °C.
- Altamente durável ao frio, podendo ser cultivada em temperaturas de até 10 °C.

Adubação:

- **EC:** 1,5 a 2,0 mS/cm.
- **Nitrogênio (N):** 225 a 300 ppm N.
- **NPK:** 17-10-17 ou 20-10-20.

Irrigação:

- **Manter** boa umidade do substrato sem encharcar.
- **Preferir** regas pela manhã para reduzir risco de doenças.

Pragas:

- Moscas-da-costa (*Scatella* spp).
- Moscas-dos-fungos (*Bradysia* spp.).
- Pulgões (*Aphis* sp., *Myzus* spp.).
- Tripes (*Thrips* sp. e *Frankliniella* sp.).

Doenças:

- Botrytis (*Botrytis cinerea*).
- Podridão radicular por *Rhizoctonia* (*Rhizoctonia* spp.).
- Podridão das raízes (*Pythium* spp.).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.